

# CRYSPOOL

Профессиональная линейка средств  
для воды в бассейнах, SPA и водоподготовки



# CRYSPOOL®

Компания GRASS представляет профессиональную линейку средств для водоподготовки, дезинфекции, комплексной очистки, осветления воды и удаление водорослей в воде плавательных бассейнов и SPA.



# DISINFECTANT



Дезинфицирующее средство для воды

Средство обладает бактерицидным и вирулицидной активностью. Предназначено для обеззараживания воды плавательных бассейнов, аквапарков, SPA и сточных вод, воды централизованных систем питьевого водоснабжения, прошедших стадию биологической очистки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, и поддержания воды в пределах санитарных норм.




**Способ применение:**

В соответствии с Инструкцией, разработанной ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора №1/20 от 17.062020, размещенной на сайте [grass.su](http://grass.su) Средство дозируется в воду бассейна с помощью автоматической дозирующей системы или ручным способом. При ручном дозировании ежедневная обработка составит от 30 до 90 мл на 10м³ воды, добавляется 2-3 раза в день. При насыщенном посещении бассейна и воздействию высоких температур следует увеличить дозировку или частоту обработки в соответствии с показаниями хлор-тестера (0,3-0,5мг/л) и значение pH (7,2-7,4).

| Дозировка, мл                                       | Объем бассейна, м³ |        |        |         |         |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
|                                                     | 10                 | 20     | 30     | 50      | 100     | 150      |
| Текущая обработка (открытый / закрытый бассейн), мл | 30-90              | 60-180 | 90-270 | 150-450 | 300-900 | 450-1350 |
| Ударная обработка, мл                               | 300                | 600    | 900    | 1500    | 3000    | 4500     |

**Упаковка:**

| артикул | фасовка |
|---------|---------|
| 150001  | 12кг    |
| 150006  | 23кг    |
| 150007  | 35кг    |




# DISINFECTANT

Водоподготовка и обеззараживание воды

Обеззараживание воды централизованных систем питьевого водоснабжения, воды плавательных бассейнов и сточных вод, прошедших стадию биологической очистки.

Средство предназначено для предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых связана с обеспечением населения питьевой водой, эксплуатацией плавательных бассейнов, обеззараживания хозяйственных бытовых сточных вод после стадии биологической очистки, а также организаций, осуществляющих государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

**Средство обладает бактерицидной  
и вирулицидной активностью**



# ALGICIDE



## Средство для борьбы с водорослями

Средство эффективно уничтожает водоросли и предупреждает их появление. Предназначено для очистки и обработки воды ручным или автоматическим способом, в плавательных бассейнах спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых, бассейнах при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, воды в фонтанах, бассейнах аквапарков, банных комплексах и саун, для подготовки и очистки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, для очистки сточных вод в промышленном и сельском хозяйстве.



### Способ применения:

Перед использованием необходимо произвести промывку (очистку) фильтра и поддержание уровня pH в пределах (7,2-7,4), уровень свободного хлора (0,3-0,5мл/г). При регулярной обработке вводить от 100 мл на 10 м3 воды (открытый бассейн) и 50 мл на 10 м<sup>3</sup> воды (закрытый бассейн).

| Дозировка, мл                                       | Объем бассейна, м³ |           |           |           |            |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                     | 10                 | 20        | 30        | 50        | 100        | 150        |
| Текущая обработка (открытый / закрытый бассейн), мл | 100 / 50           | 200 / 100 | 300 / 150 | 500 / 250 | 1000 / 500 | 1500 / 750 |
| Ударная обработка, мл                               | 200                | 400       | 600       | 1000      | 2000       | 3000       |

### Упаковка:

| артикул | фасовка |
|---------|---------|
| 150005  | 1 кг    |
| 150014  | 5 кг    |
| 150015  | 10 кг   |
| 150016  | 30 кг   |



# PH MINUS



Средство для регулирования pH воды

Предназначено для понижения уровня pH воды и поддержания его (7,2-7,4), ручным или автоматическим способом, в плавательных бассейнах спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых, бассейнах при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, воды в фонтанах, бассейнах аквапарков, банных комплексах и саун, для подготовки и очистки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, для очистки сточных вод в промышленном и сельском хозяйстве.



**Способ применения:**


Раз в сутки делать замер уровня pH, при необходимости корректировать от 7,2 до 7,4 уровня pH. Значение pH воды не допустимо выше 7,8. Использование средства препятствует образованию известкового налёта на стенках чаши бассейна.

Для снижения значения pH на 0,1 единицу рекомендуемая дозировка 100мл или 130гр средства на 10м³ воды.

| Дозировка, мл                                               | Объем бассейна, м³ |         |         |         |           |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                             | до 10              | до 20   | до 30   | до 50   | до 100    | до 150    |
| Количество средства для понижения значения pH на 0,1 ед, мл | 100/300            | 200/260 | 300/390 | 500/650 | 1000/1300 | 1500/1950 |

**Упаковка:**

| артикул | фасовка |
|---------|---------|
| 150003  | 12кг    |
| 150009  | 23кг    |
| 150010  | 35кг    |



# PH PLUS



## Средство для регулирования pH воды

Предназначено для повышения уровня pH воды и поддержания его (7,2-7,4), ручным или автоматическим способом, в плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых, бассейнах при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, воды в фонтанах, бассейнах аквапарков, банных комплексах и саун, для подготовки и очистки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, для очистки сточных вод в промышленном и сельском хозяйстве.




### Способ применения:

Раз в сутки делать замер уровня pH, при необходимости корректировать от 7,2 до 7,4 уровня pH. Значение pH воды не допустимо ниже 6,8. Низкий уровень pH приводит образованию коррозии на металлических элементах бассейна, и разрушению швов затирки. Для повышения значения pH на 0,1 единицу рекомендуемая дозировка 100мл или 130гр препарата на 10м³ воды.

| Дозировка, мл                                               | Объем бассейна, м³ |       |       |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                                             | до 10              | до 20 | до 30 | до 50 | до 100 | до 150 |
| Количество средства для повышения значения pH на 0,1 ед, мл | 100                | 200   | 300   | 500   | 1000   | 1500   |

### Упаковка:

| артикул | фасовка |
|---------|---------|
| 150002  | 23 кг   |
| 150008  | 35 кг   |



# COAGULANT

CRYSPPOOL®

Средство для коагуляции и осветления воды

Средство предназначено для очистки, устранения помутнения и поддержания прозрачности воды ручным или автоматическим способом, в плавательных бассейнах спортивно-оздоровительного назначения, в том числе открытых, бассейнах при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, воды в фонтанах, бассейнах аквапарков, банных комплексах и саун, для подготовки и очистки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, для очистки сточных вод в промышленном и сельском хозяйстве.




**Способ применение:**

Средство добавляется после очистки воды при помощи дезинфицирующего средства и альгицида. Перед применением следует проверить показатели воды, и при необходимости довести до нормы значения pH 7.2-7.4, свободного хлора 0.3-0.5 мг/л. Внимание: не добавлять препарат напрямую в воду бассейна. При регулярной обработке вводить от 100 до 200 мл средства на 10 м³ воды, используя технический перерыв в работе бассейна. Рекомендуются использовать CRYSPPOOL Коагулянт для очистки, устранения помутнения и поддержания прозрачности воды бассейна не реже 1 раза в неделю.

| Дозировка, мл         | Объем бассейна, м³ |         |         |          |           |           |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
|                       | 10                 | 20      | 30      | 50       | 100       | 150       |
| Текущая обработка, мл | 100-200            | 200-400 | 300-600 | 500-1000 | 1000-2000 | 1500-3000 |
| Ударная обработка, мл | 315                | 630     | 945     | 1575     | 3150      | 4725      |

**Упаковка:**

| артикул | фасовка |
|---------|---------|
| 150004  | 1,2 кг  |
| 150011  | 5,9 кг  |
| 150012  | 23 кг   |
| 150013  | 35 кг   |



# Готовое решение

Для комплексного ухода за водой в бассейнах

Вода в бассейне требует комплексного ухода и последовательного использования химических средств.

Для достижения наилучшего результата по уходу за водой в бассейне, мы рекомендуем комплексное использование линейки CRYSPPOOL.

Компания "ГраСС" предоставляет готовое решение по уходу за водой, в бассейнах с автоматическими системами дозирования, так же и для небольших по объёму бассейнов с ручной дозацией средств.

Профессиональная линейка средств для водоподготовки CRYSPPOOL получила пакет необходимой документации, в том числе Свидетельства о Государственной Регистрации (СГР).

